

INTERIOR

INTERIOR  
DECORATIVE  
PAINT

# CEMENTO MATERICO

Resistente all'urto  
прочный к ударам



DECO PAINT DIVISION

OIKOS



Un'innovativa Pittura Materica che reinterpreta il cemento, storicamente conosciuto in edilizia come prodotto in polvere con funzione di legante miscelato insieme ad altre materie come ad esempio la calce, per ottenere una finitura fortemente resistente agli urti, adatta a tutte le superfici. Cemento materico è composto da calce, polveri di pietre, ricavate da scarti delle produzioni in cave naturali, e leganti, che, miscelati insieme, formano una pasta malleabile, pronta per essere lavorata a spatola e con particolari strumenti. Il risultato è una gamma innovativa di effetti decorativi, che ripropongono le lavorazioni del cemento donando un'estetica tridimensionale quasi pittorica alla parete. La bellezza della materia si rivela nel momento in cui la luce lo tocca, mostrandone la corposità, la superficie rugosa, l'essenza porosa, il disegno movimentato o lineare delle spatolate di posa.

Инновационное фактурное покрытие, которое представляет эффект бетона, известный в строительной отрасли как смесь порошка цемента, извести, связующих и других материалов, в виде отделки с невероятной стойкостью и долговечностью, подходящей для всех поверхностей. Cemento Materico создается с использованием извести, каменного порошка, взятого из отходов производства травертиновых карьеров, из натурального камня и связующих. При смешивании этих ингредиентов образуется бетонная паста, которую можно отливать и обрабатывать с помощью шпателя и других специальных инструментов. Результатом этого является ряд инновационных декоративных эффектов, которые предлагают текстуры бетона, придающие поверхности гладкий или трехмерный вид. Красоту этого материала можно увидеть в полной мере, когда поверхность освещена – проявляется ее текстура и масса, шероховатость, глубина, штрихи или линии, созданные мастером во время нанесения.

# Perchè scegliere Cemento Materico

## Почему стоит выбрать Cemento Materico

Finitura innovativa che offre un aspetto estetico decorativo, moderno, contemporaneo. Fortemente resistente agli urti e all'abrasione, Cemento Materico è ideale per essere applicato in luoghi e superfici con grande passaggio o necessità di forte resistenza nel tempo, come ad esempio corridoi, pareti di scale, bagni, cucine, arredi.

Pittura con leggero spessore, in grado di ricreare effetti cementizi continui senza interruzioni, ottenendo superfici continue dall'aspetto contemporaneo metropolitano.

Un solo prodotto che garantisce benessere negli ambienti, senza formaldeide, ecologico, composto da prodotti naturali derivanti da scarti prodotti nelle cave di pietre.

Иновационная отделка, которая предлагает современный декоративный эффект.

Высокопрочный, износостойкий, устойчивый к истиранию, Cemento Materico идеально подходит для применения в зонах с большой проходимостью, и на поверхностях, требующих высокой прочности - таких как коридоры, стены лестничных пролетов, ванные комнаты, кухни и мебель.

Покрытие небольшой толщины, которое позволяет создавать однородные, без стыков поверхности бетона в современном стиле.

Экологически чистый продукт, который не содержит формальдегида и состоит из натуральных материалов, полученных с разработок травертиновых карьеров, что гарантирует здоровую атмосферу в интерьерных пространствах.



L'ORIGINALE  
ОРИГИНАЛ



ECOLOGICO  
ЭКОЛОГИЧНЫЙ




NO FORMALDEIDE  
БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА



RESPIRA SANO  
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ



+ COLORI  
+ЦВЕТОВ



ЭМИССИИ В ИНТЕРЬЕРАХ  
A+

A+ A B C





## Cemento casserato

Pittura materica lavorata a mano per ottenere l'effetto a superficie continua, che ricorda l'impronta dei casseri tipici delle lavorazioni effettuate nei cantieri. Sulla parete ricrea un effetto legno-cemento a vista di stile metropolitano post-moderno, garantendo la stessa resistenza all'urto del cemento in edilizia.

Фактурное покрытие, которое можно наносить для получения однородной поверхности с эффектом деревянной опалубки, широко применяемой при возведении бетонных конструкций. На стене достигается точный эффект бетона в современном городском стиле, гарантирующий ту же ударопрочность, что и натуральный бетон.

### COME SI REALIZZA / КАК ПОЛУЧИТЬ

IL PRIMER + CEMENTO MATERICO

### ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ

Шпатель из нержавеющей стали inox OIKOS (арт. 113), шпатель Леньято OIKOS (арт. 109)



### RESA / РАСХОД

IL PRIMER 15-20 mq/l in una mano /  
15-20 м<sup>2</sup>/л в один слой

CEMENTO MATERICO 2 kg/mq / 2 кг/м<sup>2</sup>

### DILUIZIONE / РАЗБАВЛЕНИЕ

IL PRIMER 50-100%

CEM. MATERICO non diluito / готов к применению





## Cemento industriale

Pittura materica lavorata a mano per ottenere l'effetto superficie continua. Arreda e decora la parete con un design moderno, metropolitano, contemporaneo, quasi ricreando sulla superficie sottili velature che attraversano la parete. Garantisce forte resistenza all'urto ed è ideale per un utilizzo nei luoghi pubblici di grande traffico.

Фактурное покрытие, создающее однородную поверхность без стыков, украшенное тонкой полупрозрачной вуалью в современном стиле. Отделка гарантирует высокую ударопрочность и идеально подходит для применения в зонах с высокой проходимостью и в общественных местах.

### **COME SI REALIZZA / КАК ПОЛУЧИТЬ** IL PRIMER + CEMENTO MATERICO

### **ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ**

Шпатель из нержавеющей стали Inox OIKOS  
(art. 113)



### **RESA / РАСХОД**

**IL PRIMER** 15-20 mq/l in una mano /  
15-20 м<sup>2</sup>/л в один слой

**CEMENTO MATERICO** 2 kg/mq / 2 кг/м<sup>2</sup>

### **DILUIZIONE / РАЗБАВЛЕНИЕ**

**IL PRIMER** 50-100%

**CEM. MATERICO** non diluito / готов к применению







## Cemento strappato

Pittura materica tridimensionale lavorata a mano in parete per ottenere una superficie continua senza interruzioni, come se alcune parti si fossero distaccate dalla superficie vissuta nel tempo. Garantisce resistenza all'urto ed è particolarmente adatto per un'applicazione nei luoghi più soggetti a sollecitazioni di usura.

Трехмерное текстурное покрытие, создающее эффект фрагментального отслоения штукатурки от поверхности стены вследствие старения. Отделка гарантирует высокую ударопрочность и идеально подходит для применения в зонах с высокой проходимостью и в общественных местах.

**COME SI REALIZZA / КАК ПОЛУЧИТЬ**  
IL PRIMER + CEMENTO MATERICO

### **ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ**

Шпатель из нержавеющей стали Inox OIKOS  
(art. 113)



### **RESA / РАСХОД**

**IL PRIMER** 15-20 mq/l in una mano /  
15-20 м<sup>2</sup>/л в один слой

**CEMENTO MATERICO** 2 kg/mq / 2 кг/м<sup>2</sup>

### **DILUIZIONE / РАЗБАВЛЕНИЕ**

**IL PRIMER** 50-100%

**CEM. MATERICO** non diluito / готов к применению





## Cemento graffiato

Pittura materica lavorata a mano con linee tridimensionali verticali a spessore, come se fossero piccoli solchi creati nel tempo dallo scorrere dell'acqua. Garantisce forte resistenza all'urto ed è adatto per un utilizzo in corridoi, cucine, bagni, pareti delle scale e luoghi particolarmente soggetti ad usura.

Фактурное покрытие с эффектом трехмерных вертикальных линий, создающих впечатление канавок, образовавшихся от продолжительного воздействия воды. Отделка гарантирует высокую ударопрочность, долговечность и идеально подходит для применения в коридорах, кухнях, ванных комнатах, на стенах лестничных пролетов и в зонах с высокой проходимостью.

### COME SI REALIZZA / КАК ПОЛУЧИТЬ

IL PRIMER + CEMENTO MATERICO

### ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ

Шпатель из нержавеющей стали Inox OIKOS (арт. 113), тампон Миллериги OIKOS (арт. 133)



### RESA / РАСХОД

IL PRIMER 15-20 mq/l in una mano /  
15-20 м<sup>2</sup>/л в один слой


CEMENTO MATERICO 2 kg/mq / 2 кг/м<sup>2</sup>

### DILUIZIONE / РАЗБАВЛЕНИЕ

IL PRIMER 50-100%

CEM. MATERICO non diluito / готов к применению





## Cemento spazzolato

Pittura materica lavorata a mano, che decora la superficie ricreando sulla parete una trama tenue, delicata, minimalista: lievi spazzolature belle da toccare e vedere sotto gli effetti della luce.

Garantisce forte resistenza all'urto, senza ridurre la bellezza naturale.

Текстурное покрытие, украшающее поверхность мягкими, деликатными узорами в стиле минимализм. Создают приятный осязательный эффект и игру светотени при попадании света на поверхность. Отделка гарантирует высокую ударопрочность, не теряя при этом своей естественной красоты.

### COME SI REALIZZA / КАК ПОЛУЧИТЬ

IL PRIMER + CEMENTO MATERICO

### ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ

Шпатель из нержавеющей стали Inox OIKOS (арт. 113), шпатель Дентата OIKOS (арт. A01)



### RESA / РАСХОД

IL PRIMER 15-20 mq/l in una mano /  
15-20 м<sup>2</sup>/л в один слой

CEMENTO MATERICO 2 kg/mq / 2 кг/м<sup>2</sup>

### DILUIZIONE / РАЗБАВЛЕНИЕ

IL PRIMER 50-100%

CEM. MATERICO non diluito / готов к применению



A



HELP ME, ASIA



R



ONIX  
LOST STAR

# Texture / Текстура

Ogni texture è studiata per esprimere al meglio le esigenze decorative dell'architetto, vestendo su misura ogni spazio ed adeguandosi ai diversi stili: dal classico al contemporaneo.

Каждая текстура была изучена, чтобы наилучшим образом выразить декоративные требования архитектора, предлагая индивидуальную отделку для каждого отдельного пространства и адаптируясь к различным стилям, от классического до современного.



Cemento casserato



Cemento industriale



Cemento bucato



Cemento graffiato




Cemento spazzolato



# Colors / Цвета

Scegliere la giusta cromia è fondamentale per conferire un'identità estetica e qualitativa ad ogni tipologia di ambiente. La selezione di tinte proposte fornisce soluzioni cromatiche per soddisfare ogni esigenza progettuale.

Выбор правильного оттенка является основополагающим условием для обеспечения высокого качества и эстетической составляющей каждого типа интерьера. Предлагаемая цветовая гамма содержит цветовые решения, способные удовлетворить все требования дизайна.



CE 1005

CE 1010

CE 1015



CE 1004

CE 1009

CE 1014



CE 1003

CE 1008

CE 1013



CE 1002

CE 1007

CE 1012



CE 1001

CE 1006

CE 1011

# OIKOS

## L'azienda

**Oikos nasce nel 1984 con l'obiettivo di trasformare le vernici tradizionali in pittura, materia, ecologia. Pitture e materie prive di sostanze nocive con infinite possibilità di texture e forme per arredare tutte le superfici.**

Introduciamo modelli di business ecologici, espressione della tradizione culturale italiana e dell'artigianato, **recuperando mestieri antichi, come quello del decoratore.**

Esportiamo nel mondo l'Italian Design Decorative Style By Oikos. **Siamo 100% Made in Italy.**

**Oikos:** deriva dal greco e **significa "la casa, dove vivere con la famiglia in benessere"**

**Verde: rappresenta la natura, l'ecologia, la vitalità, la speranza verso il futuro.** Per questo è il colore del nostro logo.

**Ricerchiamo prodotti innovativi,** ecologici a tutela della salute delle persone per garantire il massimo comfort abitativo.

**Cemento Materico è privo di formaldeide,** un potente battericida cancerogeno inodore che si volatilizza nell'ambiente, causando gravi danni all'organismo. Purtroppo è, ancora oggi, uno dei più diffusi prodotti inquinanti, utilizzati per realizzare materiali per interni.

Finalmente **una pittura senza formaldeide, per arredare le pareti,** pitturare le superfici **e respirare aria sana.**

## Компания

**Компания OIKOS была основана в 1984 году с целью трансформации традиционных покрытий в краски, текстуру и экологию. Краски и текстуры, которые не содержат токсичных веществ, и дают возможность создавать бесконечные текстуры для декорирования поверхностей.**

Мы предлагаем экологичную бизнес-модель, отражение мастерства и итальянской культурной традиции, **возрождающее античную профессию декоратора.** Мы экспортируем итальянский декоративный стиль и дизайн OIKOS во всем мире. **Мы на 100% «Made in Italy».**

**Oikos:** родом из греческого, и оно означает «дом - место семейного благополучия».

**Зеленый: представляет природу, экологию, жизнеспособность и надежду на будущее.** Именно по этой причине наш логотип зеленый.

**Поиск инновационных материалов:** экологичных, сохраняющих здоровье людей, чтобы гарантировать ежедневный максимальный комфорт в наших жилых помещениях.

**Cemento Materico не содержит формальдегида,** который является сильным канцерогенным бактерицидом, не имеющим запаха, испаряясь в окружающую среду, он наносит серьезный ущерб нашему организму. Хотя это хорошо известный загрязнитель, к сожалению, он по-прежнему является одним из наиболее часто применяемых компонентов при производстве материалов для внутренней отделки.

Наконец появилась **свободная от формальдегида краска для отделки и декорирования поверхностей,** способная обеспечить **здоровую атмосферу** в интерьерных пространствах.






**Selezioniamo materie prime da scarti di cave rocciose e da lavorazioni minerali** per realizzare i nostri prodotti e **salvaguardare le risorse naturali**. Così inizia il nostro “percorso ecologico”

Мы **используем сырье из обрезков камня, остающихся при разработке карьеров и переработке полезных ископаемых** для создания наших материалов **с целью сохранения природных ресурсов**. Так начинается наше «экологическое путешествие».

Tutti i nostri **processi industriali** sono a **basso impatto ambientale**. Lavoriamo costantemente sul miglioramento di questi processi.

Все наши **промышленные процессы** оказывают **малое воздействие на окружающую среду**. Мы постоянно стремимся к улучшению этих процессов.



Un cammino costante di **ricerca ed innovazione** con un'alta responsabilità sociale. La nostra **produzione eco- sostenibile** è un modello nato con l'azienda nel 1984.

Непрерывное путешествие **исследований и инноваций**, поддерживающих высокий уровень социальной ответственности. **Наше экологичное производство** родилось с компанией в 1984 году.



Le nostre **pitture** sono **ecologiche** e **prive di sostanze tossiche, come la formaldeide** (sostanza cancerogena). Le tecniche applicative trovano ispirazione dalla tradizione artigianale, **recuperando un mestiere antico: il maestro decoratore.**

**Наши краски экологичны и не содержат каких-либо токсичных веществ, таких как формальдегид** (канцерогенный элемент). Применяемые методы нанесения основаны на традиционном мастерстве и **возрождении античной профессии мастера-декоратора.**



I nostri prodotti combinano **l'alto impatto estetico** e le prestazioni tecniche con **l'attenzione alla salute dell'uomo e dell'ambiente**, garantendo all'interno degli ambienti **un'aria sana da respirare.**

Наша продукция сочетает в себе **непревзойденный эстетический эффект** и высокие технические характеристики. Создана с **заботой о здоровье человека и окружающей среды** и гарантирует **чистый воздух в интерьерных пространствах.**

# LCA

## (Life Cycle Assessment “valutazione del ciclo di vita”)


è una metodologia di analisi che valuta i carichi ambientali di un prodotto, processo o sistema considerando le diverse fasi che intervengono nel «ciclo di vita»

(es. estrazione e trasformazione materie prime, trasporto, produzione, fase d'uso, smaltimento e riciclo).

# LCA

## (оценка жизненного цикла продукта)

это метод анализа, который оценивает воздействие продукта на окружающую среду, системные процессы, учитывая различные этапы жизненного цикла продукта.



**Oikos headquarters**

Via Cherubini 2,  
47043 Gatteo Mare (FC)  
tel. +39 0547 681412  
fax +39 0547 681430  
info@oikos-group.it

**Milano Brera**

Via Fiori Chiari, 24/A  
20121 Milano (MI)  
Femata M2 Lanza  
tel. +39 340 4036909

**Milano Cologno**

Via Ingegnoli, 28 C  
20093 Cologno Monzese (MI)  
tel. +39 02 2542968  
fax +39 02 25459865

**Roma**

Via Chiesina Uzzanese, 1  
località Settebagni (RM)  
altezza V. Salaria Km 15,300  
tel. +39 06 88565907  
fax. +39 06 88560217

**Torino**

Corso Svizzera, 185  
10100 Torino (TO)  
tel. +39 011 7713855  
fax. +39 011 7499713

**Triveneto**

c/o Higold Italia  
Via Valsugana, 28  
San Giorgio in Bosco (PD)  
tel. 340 6922497

**Moscow**

Artplay, Nijnyaya  
Syromyatniceskaya,  
10 - 3rd Building,  
3rd Floor

**un progetto di / Проект**

Oikos  
colore e materia per l'architettura

**colour designer / дизайнер цвета**

Vicky Syriopoulou

**organizzazione / организация**

Dipartimento Marketing  
e Comunicazione Oikos

Copyright © 2018

by Oikos S.r.l. a socio unico

direzione e coordinamento

Oikos Invest srl

www.oikos-group.it

tutti i diritti riservati

все права защищены

Le texture illustrate sono il risultato di processi di stampa pertanto prima dell'applicazione in parete si consiglia di realizzare un campione per verificarne l'effetto reale. Oikos non è in alcun modo responsabile per differenze tra texture realizzate e quelle ivi rappresentate o per errori legati all'applicazione del prodotto. Per dettagliate informazioni tecnico applicative consultare le schede tecniche sul sito [www.oikos-group.it](http://www.oikos-group.it)

Представленные текстуры являются результатом процессов печати, и поэтому перед нанесением на стены рекомендуется сделать выкрас для проверки реального эффекта. OIKOS никоим образом не несет ответственности за отличия между созданными текстурами и показанными здесь, или за ошибки, связанные с применением продукта. Подробная техническая информация о продукте и его нанесении представлена в технических описаниях.

È vietata la riproduzione integrale o parziale senza preventiva autorizzazione scritta. Salvo diversa indicazione, tutti i marchi, le texture e le denominazioni commerciali o altra proprietà intellettuale sono di esclusiva proprietà di Oikos srl. Полное или частичное воспроизведение без предварительного письменного разрешения запрещено. Если не указано иное, все фирменные наименования, текстуры и торговые наименования или другая интеллектуальная собственность являются исключительной собственностью Oikos Srl.



[www.oikos-group.it/it/p/cementomaterico](http://www.oikos-group.it/it/p/cementomaterico)



**L'ORIGINALE**  
ОРИГИНАЛ



**ECOLOGICO**  
ЭКОЛОГИЧНЫЙ



**NO FORMALDEIDE**  
БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА



**RESPIRA SANO**  
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ



**+ COLORI**  
+ЦВЕТОВ





OIKOS – Marketing Dept. MIRIBCO

**OIKOS S.P.A. a socio unico**

Via Cherubini, 2  
47043 Gatteo Mare (FC)  
info@oikos-group.it

**ITALIA**

tel. +39 0547.681412

**INTERNATIONAL**

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



**OIKOS** | [www.oikos-group.it](http://www.oikos-group.it)



**OIKOS**